

BILJNA VRSTA: ŠEĆERNA REPA**TEMA: ZAŠTITA ŠEĆERNE REPE OD REPINE PIPE**

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI OD KLIJANJA I NIKANJA DO FAZE RAZVOJA PRVIH LISTOVA.

U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA USEVA, ŠEĆERNA REPA JE UGROŽENA OD STRANE REPINE PIPE. TO JE EKONOMSKI NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ŠEĆERNE REPE KOD NAS. ODRASLE JEDINKE PIPE IZGRIZANJEM OŠTEĆUJU NEŽNU STABLIKU, KOTILEDONE I PRVE MLADE LISTOVE. JEDNA ODRASLA JEDINKA U TOKU JEDNOG DANA MOŽE UNIŠTITI OD 5 DO 16 BILJČICA STARIH JEDAN DAN I OD 8 DO 10 BILJČICA STARIH DVA DANA. INTENZITET ISHRANE SE POVEĆAVA SA POVEĆANJEM TEMPERATURA VAZDUHA.

OVA ŠTETOČINA SE U SISTEMU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE PRATI POMOĆU FEROMONSKIH KLOPKI I REDOVNIH PREGLEDA U POLJU. TRENUTNO SE, NA KLOPKAMA KOJE SU POSTAVLJENE I NA STAROM I NA NOVOM REPIŠTU, REGISTRUJE PRISUSTVO REPINE PIPE. KADA IZAĐU SA MESTA PREZIMLJAVANJA, NA STARIM REPIŠTIMA, ODRASLE JEDINKE HODAJU, NE LETE. MEĐUTIM SA PORASTOM TEMPERATURE VAZDUHA PERKO 20 °C POČINJE LET PIPE U POTRAZI ZA HRANOM, ODNOSNO KA NOVIM REPIŠTIMA. S OBZIROM DA SE U NAREDNOM PERIODU PROGNOZIRAJU VISOKE DNEVNE TEMPERATURE VAZDUHA, PREKO 20 °C, MOŽE SE OČEKIVATI LET REPINE PIPE KA NOVIM REPIŠTIMA.

PREPORUKA: PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJU REDOVNI VIZUELNI PREGLEDI NOVOPOSEJANIH USEVA ŠEĆERNE REPE RADI UTVRĐIVANJA FAZA RAZVOJA USEVA I PRUSUSTVA REPINE PIPE U NAJTOPLIJEM DELU DANA, KADA SU ONE NAJAKTIVNIJE.

UKOLIKO SE REGISTRUJE 0,1 ODRASLA JEDINKA REPINE PIPE PO METRU KVADRATNOM U FAZI NIKANJA I KOTILEDONA ILI 0,3 REPINE PIPE PO METRU KVADRATNOM U FAZI DVA LISTA REPE, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
CIPKORD 20-EC, CRNA MAMBA	CIPERMETRIN	0,15 – 0,3 L/HA
KARATE ZEON, KOZAK	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2 L/HA
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2 - 0,3 L/HA
FASTAC 10 EC, FASCORD EC	ALFA-CIPERMETRIN	0,2 L/HA



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 2. ODRASLA JEDINKA REPINE PIPE



SLIKA 3. ISHRANA REPINE PIPE NA KOTILEDONIMA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 4. ODRASLE JEDINKE PIPE U FEROMONSKOJ KLOPCI



SLIKA 5. ODRASLE JEDINKE PIPE U FEROMONSKOJ KLOPCI