

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZAŠTITI ŠLJIVE OD ŠTETOČINA I BOLESTI

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI ŠLJIVA SE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENTA, NALAZE U FAZAMA RAZVOJA PLODA, OD RASTA PLODNICA DO DRUGOG OPADANJA PLODOVA.

PREGLEDIMA ZASADA ŠLJIVA REGISTROVANO JE PRISUSTVO POLOŽENIH JAJA ŠLJIVINOG SMOTAVCA.

ŠLJIVIN SMOTAVAC JE EKONOMSKI NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ŠLJIVE. ŽENKE TE ŠTETOČINE NAJČEŠĆE POLAŽU JAJA NA PLODOVE, A REĐE I NA LISTOVE U BLIZINI PLODOVA. NAKON PILJENJA, LARVA SE UBUŠUJE U PLOD I HRANI SE MESOM PLODA. NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH, ČESTO DOBIJAJU LJUBIČASTU BOJU I PREVREMENO SAZREVAJU I OPADAJU.

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE POLAGANJE JAJA I POČETAK PILJENJA LARVI ŠLJIVINOG SMOTAVCA. NAJAVLJENE VISOKE TEMPERATURE UTICAĆE NA POVEĆANJE AKTIVNOSTI ŠLJIVINOG SMOTAVCA I INTENZIVNIJE POLAGANJE JAJA I PILJENJE LARVI.

#### **PREPORUKA**

SA CILJEM ZAŠTITE ŠLJIVE OD ŠLJIVINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNAMATERIJA	KONCENTRACIJA
TONUS EKSTRA	ACETAMIPRID	0,02-0,025%
DECIS 2,5 EC, KONFUZIJA, POLUX	DELTAMETRIN	0,05%
NEGAN ME	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,005%
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,03%

PREGLEDOM ZASADA ŠLJIVA UOČENO JE PRISUSTVO ŠLJIVINE VAŠI KOVRDŽALICE I BRAŠNASTE ŠLJIVINE VAŠI. PORED DIREKTNIH ŠTETA KOJE PROUZROKUJU SISANJEM BILJNIH SOKOVA OVE ŠTETOČINE NANOSE I INDIREKTNE ŠTETE KAO PRENOSIOCI VIRUSA ŠARKE ŠLJIVE.

NAVEDENI INSEKTICIDI ZA SUZBIJANJE SMOTAVCA DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE VAŠI.

FORMIRANA LISNA MASA ŠLJIVE JE OSETLJIVA NA INFEKCIJE PROUZROKOVAČEM ŠUPLJIKAVOSTI LISTA KOŠTIČAVOG VOĆA. PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE SA CILJEM ZAŠTITE ŠLJIVE OD TOG PATOGENA, PREPORUČUJE SE SAMO U SLUČAJU NAJAVE PADAVINA PRIMENOM NEKOG OD FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNAMATERIJA	KONCENTRACIJA
----------	-----------------	---------------

MERPAN 50 WP, CAPTAN 50 WP, METOD 480 SC, CAPI	KAPTAN	0,2-0,3%
---	--------	----------



SLIKA 1. JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU ŠLJIVE



SLIKA 2. JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU ŠLJIVE



SLIKA 3. NAPADNUT PLOD OD ŠLJIVINOG SMOTAVCA



SLIKA 4. LARVA ŠLJIVINOG SMOTAVCA UNUTAR PLODA ŠLJIVE



SLIKA 5. SIMPTOM NAPADA OD ŠLJIVINE VAŠI KOVRDŽALICE



SLIKA 6. KOLINIJA BRAŠNASTE ŠLJIVINE VAŠI



SLIKA 7. SIMPTOM VIRUSA ŠARKE ŠLJIVE



SLIKA 8. SIMPTOM ŠUPLJIKAVOSTI NA LISTU ŠLJIVE

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O  
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU  
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)