

USEV: JEČAM

ŠTETNI ORGANIZAM: RAMULARIOZNA PEGAVOST, MREŽASTA PEGAVOST, SOČIVASTA PEGAVOST

NA PODRUČJU VOJVODINE, USEVI JEČMA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA LISTA ZASTAVIČARA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA JEČMA UOČENO JE PRISUSTVO SIMPTOMA SLEDEĆIH OBOLJENJA:

MREŽASTA PEGAVOST LISTA JEČMA,

SOČIVASTA PEGAVOST LISTA JEČMA,

RAMULARIOZNA PEGAVOST JEČMA,

PEPELNICA ŽITA.

NA POJEDINIM PARCELAMA REGISTROVANO JE ZNAČAJNO VERTIKALNO ŠIRENJE SIMPTOMA PEGAVOSTI KA LISTU ZASTAVIČARU.

NIVO INTENZITETA ZARAZE JE RAZLIČIT U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA, PREDHODNO SPROVEDENIH MERA ZAŠTITE I PRIMENJENIH AGROTEHNIČKIH MERA.

VREMENSKE PRILIKE U PRETHODNOM PERIODU IZUZETNO SU POGODOVALE RAZVOJU I ŠIRENJU PATOGENA PROUZROKOVAČA BOLESTI JEČMA.

PREPORUKA: S OBZIROM NA VAŽNOST OČUVANJA LISNE MASE KAO NOSIOCA PRINOSA, POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE NA PARCELAMA GDE JE DOSTIGNUT PRAG ŠTETNOSTI (10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA PEGAVOSTI), PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
ELATUS ERA	PROTIKONAZOL+BENZOVINDIFLUPIR	0,5-1 L/HA
PROSARO 250 EC	TEBUKONAZOL+PROTIKONAZOL	0,75-1 L/HA
POSTULAT DUO	PROTIKONAZOL+TIOFANAT-METIL	1-1,25 L/HA
CELLO	SPIROKSAMIN+PROTIKONAZOL+TEBUKONAZOL	1,25 L/HA
FALCON FORTE	SPIROKSAMIN+TEBUKONAZOL+PROTIKONAZOL	0,7-1 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL+TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA
ZANTARA	TEBUKONAZOL+BIKSAFEN	1-1,25 L/HA
ASCRA XPRO	BIKSAFEN+SPIROKSAMIN+PROTIKONAZOL	0,9-1,2 L/HA

TOKOM OBILASKA I VIZUELNOG PREGLEDA USEVA JEČMA, KONSTATOVANO JE I PRISUSTVO LISNIH VAŠI NA OKO 20% BILJAKA.

U TRENUTNIM FAZAMA RAZVOJA JEČMA, PRAG ŠTETNOSTI ZA LISNE VAŠI IZNOSI 20% DO 30% NAPADNUTIH BILJAKA.

PREPORUKA: UKOLIKO SE PREGLEDOM UTVRDI PRISUSTVO VAŠI NA NIVOU PRAGA ŠTETNOSTI
PREPORUČUJE SE I PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DECIS 2,5 EC, KONFUZIJA	DELTAMETRIN	0,2-0,3 L/HA
FASTAC ME	ALFA-CIPERMETRIN	0,2 L/HA

NAVEDENI INSEKTICIDI ĆE DELOVATI I NA SUZBIJANJE ŽITNE PIJAVICE ČIJI JE PRAG ŠTETNOSTI 0,5 DO 1 LARVA ŽITNE PIJAVICE PO BILJCI.

DETALJNIJE INFORMACIJE O ŠTETNIM ORGANIZMIMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA AP VOJVODINE.



SLIKA 1. SIMPTOMI PEGAVOSTI NA JEČMU



SLIKA 2. SIMPTOMI PEGAVOSTI NA JEČMU



SLIKA 3. SIMPTOMI RAMULARIOZNE PEGAVOSTI JEČMA



SLIKA 4. LISNE VAŠI NA LISTU JEČMA