

BILJNA VRSTA: PAPRIKA

ŠTETNI ORGANIZMI: **BILJNE VAŠI, TRIPSI, PAMUKOVA SOVICA, SOVICA GAMA**

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI PAPRIKE IZ SEMENA SE NALAZE U FAZI RAZVOJA LISTOVA, A USEVI PAPRIKE IZ RASADA U FAZI RAZVOJA SPOREDNIH STABALA I CVETANJA.

VIZUELNIM PREGLEDOM USEVA REGISTROVANO JE PRISUSTVO SLEDEĆIH ŠTETOČINA: LISNIH VAŠI, TRIPSA, PAMUKOVE SOVICE I SOVICE GAMA.

BILJNE VAŠI I TRIPSI SU ŠTETOČINE KOJE SE REDOVNO JAVLJAJU U PROIZVODNJI PAPRIKE. LISNE VAŠI SE NALAZE NA NALIČJU LISTOVA GDE SISAJU BILJNE SOKOVE. TRIPSI SU PRISUTNI NA SVIM BILJNIM DELOVIMA ALI NAJVIŠE U CVETOVIMA PAPRIKE. I VAŠI I TRIPSI IMAJU SPOSOBNOST DA PRENOSE VEOMA DESTRUKTIVNE BILJNE VIRUSE KOJI SU NERETKO OGRANIČAJUĆI FAKTOR USPEŠNE PROIZVODNJE OVE, ZA NAŠU ZEMLJU, IZUZETNO ZNAČAJNE POVRTARSKÉ KULTURE.

PREGLEDIMA USEVA PAPRIKE JE UOČENO I PRISUSTVO JAJA **PAMUKOVE SOVICE** I **SOVICE GAMA**. NA LICU LISTA SU PRISUTNA JAJA PAMUKOVE SOVICE, A NA NALIČJU LISTA JAJA SOVICE GAMA. KOD OBE VRSTE ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE SVOJOM ISHRANOM. PRVI LARVENI UZRISTI PAMUKOVE SOVICE SE ISHRANJUJU LISTOVIMA, DOK KASNIJI UZRISTI PRELAZE NA PUPOLJKE, CVETOVE I PLODOVE. LARVE SOVICE GAMA SE HRANE LISTOVIMA. IMAJUĆI U VIDU TRENUTNE USLOVE, U NAREDNIM DANIMA SE OČEKUJE PILJENJE LARVI.

PREPORUKA

POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA PAPRIKE NA PRISUSTVO ŠTETOČINA I PO POTVRDI PRISUSTVA PRIMENA HEMIJSKIH MERE ZAŠTITE. SA CILJEM SUZBIJANJA LISNIH VAŠI I LARVI ŠTETNIH SOVICA, PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

| PREPARAT | AKTIVNA MATERIJA | DOZA/KONCENTRACIJA |
|----------|------------------|--------------------|
| TONUS | ACETAMIPRID | 0,25-0,4 KG/HA |

SA CILJEM SUZBIJANJA TRIPSA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD INSEKTICIDA:

| PREPARAT | AKTIVNA MATERIJA | DOZA/KONCENTRACIJA |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| DICARZOL 50 SP | FORMETANAT-HIDROHLORID | 1 KG/HA |
| VERIMARK | CIJANTRANILIPROL | 375 ML/HA |
| LAUFER ILI LASER SUPER | SPINOSAD | 0,75-1,25 L/HA 0,12-0,2 L/HA |

DETALJNIJE INFORMACIJE O ŠTETNIM ORGANIZMIMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA AP VOJVODINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA PAPRIKE IZ SEMENA



SLIKA 2. BILJNE VAŠI NA NALIČJU LISTA



SLIKA 3. TRIPSI U CVETU I NA NALIČJU LISTA



SLIKA 4. JAJE I LARVA PAMUKOVE SOVICE



SLIKA 5. JAJE SOVICE GAMA NA NALIČJU LISTA



SLIKA 6. LARVE SOVICE GAMA I ŠTETE USLED ISHRANE