

## Zelena prognoza za 27.8.2018. - O kupusovom moljcu

### FAZE KUPUSA

USEVI KUPUSA NAMENJENI ZA JESENJU PROIZVODNJU SE NALAZE U FAZI FORMIRANJA GLAVICE.



SLIKA 1. FAZA KUPUSA

### **KUPUSOV MOLJAC (*Plutella maculipennis*)**

KUPUSOV MOLJAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA KUPUSNJAČA. POSLEDNIJH GODINA OVA ŠTETOČINA JE KAO I DRUGI MOLJCI U PROGRESIJI NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU.

ŠTETE PRIČINJAVAJU GUSENICE KOJE SE HRANE LISTOVIMA KUPUSNJAČA, A U KASNIJIM FAZAMA RAZVOJA UBUŠUJU SE U GLAVICU. PRI JAČEM NAPADU DOLAZI DO GOLOBRSTA KADA OSTAJU SAMO GLAVNI NERVI NA LISTOVIMA KUPUSNJAČA.

TOKOM JEDNE GODINE U NAŠIM USLOVIMA OVA ŠTETOČINA RAZVIJA SEDAM DO OSAM GENERACIJA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA KUPUSNJAČA REGISTRUJE SE PRISUSTVO JAJA I GUSENICA NA NALIČJU LISTOVA. U TOKU JE POLAGANJE JAJA I PILJENJE GUSENICA OSME GENERACIJE KUPUSOVOG MOLJCA.



SLIKA 2. JAJA KUPUSOVOG MOLJCA



SLIKA 3. GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA

### PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED BILJAKA NA PRISUSTVO JAJA I GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA OVICIDNO-LARVICIDNOG DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
CORAGEN 20 SC	HLORANTRANILIPROL	0,14-0,2 L/HA